



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ -  
ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 11  
της 25<sup>ης</sup> Απριλίου 2016

#### Αριθμός Απόφασης 108

**Θ Ε Μ Α 2<sup>ο</sup>:**Περί λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας.

Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 25<sup>η</sup> του μηνός Απριλίου, του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Μ. Δευτέρα και ώρα 06:00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. 6764/20-04-2016 πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτη, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010), περί "Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης", σε καθέναν Δημοτικό Σύμβουλο, στους προέδρους συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγ. Θεοδώρων, στον Πρόεδρο συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Πισίων και στον Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν παρών, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα δεκαπέντε (15), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης – Πρόεδρος, 2.Γεωργίου Αθανάσιος, 3.Θυμής Φίλιππος, 4.Κορδαλή Σωτηρία, 5.Νικολάου Σωτήριος, 6.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 7.Πρωτοπαππά Μαρία, 8.Ράτης Σπυρίδων, 9.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 10.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 11.Σπύρου Κων/νος, 12.Λογοθέτης Κων/νος, 13.Μουζάκης Αθανάσιος, 14.Δόσχορης Κων/νος, 15.Ασημακόπουλος Χρήστος.

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δ.Κ. Ισθμίας και Αγ. Θεοδώρων, Δήμου Κων/νος και Κωνσταντής – Σκουλικαρίτης Αριστείδης αντίστοιχα, καθώς και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τ.Κ. Πισίων, Γκίκας Ιωάννης.

Α π ό ν τ ε ς: 1.Βλάσσης Ευάγγελος, 2.Θυμής Μιχαήλ, 3.Παντελέου Κων/νος, 4.Πέρρας Σωτήριος, 5.Στάμου Γεώργιος, 6.Παύλου Παύλος, 7.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 8.Βαρελάς Παναγιώτης, 9.Γεωργίου Χαράλαμπος, 10.Κοφινάς Ηλίας, 11.Θεοδώρου Αγγελική, 12.Λάμπρου Κων/νος, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Από την παρούσα συνεδρίαση απουσίαζε η Πρόεδρος της Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, Βενετσάνου Ελένη, αν και κλήθηκε νόμιμα.

Πριν τη συζήτηση οποιουδήποτε θέματος προσήλθαν οι δ.σ. Στάμου Γεώργιος και Θυμής Μιχαήλ, οι οποίοι παρέμειναν μέχρι το τέλος της συνεδρίασης.

Πριν τη συζήτηση του παρόντος θέματος προσήλθαν οι δ.σ. Κοφινάς Ηλίας και Βλάσσης Ευάγγελος, οι οποίοι παρέμειναν μέχρι το τέλος της συνεδρίασης.

Συζητούμενου του 2<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης (ύστερα κι από τη συζήτηση ενός εκτάκτου) ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ' αριθμ. 1595//08-04-2016 έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων με το οποίο διαβιβάζεται η υπ' αριθμ. 28/2016 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου όπου αναφέρονται τα προβλήματα λειψυδρίας που παρουσιάζονται λόγω των ελαχίστων βροχοπτώσεων, και πιθανόν να μεγεθυνθούν ενόψει του καλοκαιριού, και προτείνεται μία σειρά μέτρων που πρέπει να ληφθούν και να εγκριθούν για την αντιμετώπισή της λειψυδρίας.

Επισημαίνεται ότι τα προτεινόμενα μέτρα του μέρους Α της ανωτέρω απόφασης που έχουν κανονιστικό χαρακτήρα, απαιτούν την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ τα έργα του μέρους Β αυτής που συνεπάγονται μεταβολή του υφιστάμενου σχεδίου διαχείρισης υδατικών πόρων, προϋποθέτουν τη σύμφωνη γνώμη αυτού.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του,

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία  
(μειοψηφούντων των δ.σ. Κ. Λογοθέτη, Αθ. Μουζάκη και Κ. Δόσχορη και με τη λευκή ψήφο του δ.σ. Χρ. Ασημακόπουλου)

**1.Εγκρίνει** τη λήψη των μέτρων εξοικονόμησης για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας όπως αναφέρονται στο μέρος Α της υπ' αριθμ. 28/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ ως κατωτέρω :

- Εντατικοποίηση ελέγχων για την εύρεση παράνομων παροχών και υδροδοτήσεων. Αυστηρή εφαρμογή του Κανονισμού. **Οριστική αποξήλωση** όχι μόνο της παράνομης αλλά και της νόμιμης παροχής στους παραβάτες (άρθρο 42, 43 & 44 Κ.Υ.)
- Αυστηρή εφαρμογή των ορίων υπερκατανάλωσης και χρήσεων για ανάγκες πλην ύδρευσης. **Αυτοδίκαιη διακοπή παροχής** μέχρι και 15 ημέρες στους υπερκαταναλωτές. Σε περίπτωση υποτροπής αφαίρεση υδρομέτρου για όλη της θερινή περίοδο (άρθρο 3.5 Κ.Υ.). **Αυτοδίκαιη διακοπή παροχής** μέχρι και 7 ημέρες στις διαπιστωμένες χρήσεις για ανάγκες πλην ύδρευσης. Σε περίπτωση υποτροπής αφαίρεση υδρομέτρου στην ευρύτερη περιοχή για όλη τη θερινή περίοδο (άρθρο 3.1 Κ.Υ.)
- Αυστηρή εφαρμογή της αναστολής επ'άοριστον της χρήσης του νερού στη βιομηχανική παραγωγή στους Αγ. Θεοδώρους, στην ευρύτερη περιοχή Λουτρακίου και στη Δ.Κ. Ισθμίας. **Αυτοδίκαιη διακοπή παροχής** μέχρι και 30 ημέρες στους παραβάτες. Σε περίπτωση υποτροπής αφαίρεση υδρομέτρου για όλη τη θερινή περίοδο (άρθρο 3.1 Κ.Υ.).

**2.Γνωμοδοτεί θετικά** για τα έργα του μέρους Β της υπ' αριθμ. 28/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ, που αναφέρονται στην αξιοποίηση των υδάτινων πόρων και συνεπάγονται μεταβολή του υφιστάμενου σχεδίου διαχείρισής τους και συγκεκριμένα τον εξοπλισμό – διασύνδεση υφισταμένων γεωτρήσεων για την κάλυψη έκτακτων θερινών αναγκών :

- **Γεώτρηση Λ Λουτρακίου (40κ.μ./ώρα), για την κάλυψη έκτακτων θερινών αναγκών της εκτός σχεδίου περιοχής Λουτρακίου** (δεξαμενή Εκκλησιαστικού Λυκείου μέσω του αντλιοστασίου παλαιών σφαγείων). Αντλητικό συγκρότημα, τροφοδοτικό δίκτυο 400μ., ηλεκτροδότηση.
- **Γεώτρηση Δ2 Λουτρακίου (30κ.μ./ώρα), για την κάλυψη των έκτακτων θερινών αναγκών των περιοχών Ισθμού, Σουρλά και Ισθμίας** (ενίσχυση ομάδας γεωτρήσεων ΣΤ, Ζ, Η και Ο). Αντλητικό συγκρότημα, τροφοδοτικό δίκτυο 1000 μ., ηλεκτροδότηση.

- **Γεώτρηση Προϊκάμπι Αγ. Θεοδώρων (30κ.μ./ώρα), για την κάλυψη αναγκών Δυτ. Εκτός σχεδίου περιοχής (Κοψιά – Μπάθες), δεξαμενή των 50.** Η έκδοση άδειας επέμβασης σε δασική έκταση από τη Δ/ση Δασών αναμένεται εντός 15νθημέρου. Εκτέλεση έργου ηλεκτροδότησης (είναι εξοπλισμένη και υπάρχει τροφοδοτικό δίκτυο).
- **Γεώτρηση Αγ. Δημητρίου Αγ. Θεοδώρων (6-8κ.μ./ώρα), ενίσχυση παροχής προς Τσόπα.** Έχει εξοπλιστεί και ηλεκτροδοτηθεί. Κατασκευή τροφοδοτικού δικτύου και επισκευή δεξαμενής.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **108/2016**.

Ο Πρόεδρος

(Έπονται υπογραφές )

Τα Μέλη

Ακριβές Αντίγραφο  
Λουτράκι 09 Μαΐου 2016.  
Ο Πρόεδρος